



תאור מקרה על קצה המזלג- שימוש ב-Oclacitinib (אפוקול) כחלק מטיפול ב- Ischemic dermatopathy בארבעה גורים

בהצגת "תאור מקרה" שפורסם לאחרונה במגזין Veterinary Dermatology ושאת עיקריו אציג בפוסט הבא מתוארים ארבעה כלבים שאובחנו כסובלים מסינדרום נדיר - Ischemic dermatopathy והשתפרו בעזרת טיפול ב- Oclacitinib (אפוקול) שלא ע"פ ההתוויה (off label). בקצרה, המונח Ischemic dermatopathy כולל בתוכו מספר מחלות נדירות שמאופיינות במופע סימטרי של קרחות, צלקות וכיבים. המופע הקליני נגרם על פי ההערכה, בעקבות דלקת אימונית של כלי הדם וחסר באספקת החמצן לעור. הטיפול במחלה כולל שימוש בתרופות כמו ויטמין E, פנטוקסיפילין ולעיתים תרופות מדכאות מערכת חיסון כמו סטרואידים במינון גבוה. בחלק קטן מהמקרים, הטיפול המקובל לא יוביל לשיפור המיוחל, או שיוביל לתופעות לוואי לא רצויות שתחייבנה את הפסקת הטיפול.

בתאור המקרה שפורסם דווח כאמור על ארבעה גורי כלבים (גורה בת חצי שנה ושלושה גורים בני תשעה חודשים), אשר אובחנו כסובלים מ-juvenile onset ischemic dermatopathy. כל הכלבים שנכללו בתאור המקרה טופלו בטיפולים הקובנציונאליים לרבות סטרואידים, ובשל תופעות לוואי ו/או היעדר תגובה לטיפול, הוסף לפרוטוקול הטיפולים גם Oclacitinib שלא על פי ההתוויה (off label). הרעיון לשימוש בתרופה הגיע ממספר דיווחים אנקדוטליים מהרפואה ההומאנית בהם טיפול במחלה המקבילה ההומאנית באמצעות תרופות ממשפחת Janus Kinase inhibitors.

תרופות ממשפחת מעכבי הקינאזות Janus Kinase inhibitors וביניהן Oclacitinib (אפוקול), ידועות בתכונות אנטיאינפלמטוריות ואימונומודולטוריות המתאפשרות על ידי עיכוב הולכת סיגנל של ציטוקינים וביטוי גנים. ברפואה ההומאנית תרופות ממשפחה זו מאושרות לשימוש במגוון מחלות אימוניות כמו פסוריאזיס ודלקת מפרקים שגרונת. נכון להיום, אפוקול, שהיא התרופה היחידה ממשפחה זו שמאושרת לשימוש ברפואה הווטרינרית, מותווית רק לשליטה בגרד הקשור בדלקת עור אלרגית ושליטה בדלקת עור אטופית בכלבים מעל גיל 12 חודשים בלבד. במקרה של ארבעת הכלבים הטיפול ב-Oclacitinib הוביל לשיפור קליני ונמצא בטוח לשימוש במינונים המקובלים (אותם מינונים המשמשים לכלבים הסובלים מאלרגיה). בנוסף, הטיפול תרם ליכולת הגמילה מסטרואידים ובסופו של דבר להפסקת הטיפול בהם.

הכותבים מסכמים את המאמר ומדגישים שעל אף הצלחת הטיפול כפי שנצפתה במקרים שתוארו, נדרשים מחקרים נוספים בעלי קבוצת ביקורת שיבחנו את יעילות ובטיחות הטיפול אל מול הטיפול הקובנציונאלי המקובל היום.

נכתב על ידי ד"ר אלעד פרי, בוגר התמחות לדרמטולוגיה וטרינרית.

מקור:

Levy, Britt J., Keith E. Linder, and Thierry Olivry. "The role of Oclacitinib in the management of ischaemic dermatopathy in four dogs." Veterinary dermatology 30.3 (2019): 201-e63.

**** חברת זואטיס ישראל מדגישה שהתרופה אינו מותווית לכלבים מתחת לגיל 12 חודשים ואינה מותווית לטיפול במחלות שאינן קשורות בדלקת עור וגרודים על רקע אלרגי. המידע הנ"ל, המגובה בספרות מקצועית, מוצג לידע כללי ושימוש מושכל של הקהל המקצועי בלבד.**

